

## VÄDERSTATION FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

- Väderstation för anslutning till Sunsync 240/280 V2
- Ersätter standardväderstation av typen Sunsync WS V2
- Rekommenderas för kustområden i västerläge och norr om Trondheim
- När den är kopplad till Sunsync 240/280 stöds följande mätningar:
  - Vindhastighet
  - Regnsensor
  - Temperatur
  - Mätning av solens intensitet i Lux (4 sensorer)
  - Mätning av solintensitet i W/m<sup>2</sup> (1 sensor)
  - GPS-mottagare för att bestämma tid och plats.

### TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (extern)	24 V DC (tillhandahålls via sensorbuss)
Strömförbrukning	Max 300 mA
Protokoll	Modbus RTU
Baud	19 200 Baud
Modbus ID-nr.	15
Färg	Vit
Mått	Ø130 x 70 mm

### KABELTYPER

PLACERING	KABELTYP
Anslutning till styrcentral	4x0,8 partvinnade och skärmade med maxlängden 250 meter
Medföljande förmonterad kabel	5 meter svart kabel med 7-polig kontakt


### MONTERING

Monteras på en mast fritt ovanför tak.  
Se separata monteringsanvisningar.


### KOMPATIBILITET

Kan endast användas för Sunsync 240/280 programvaruversion v 2.2 eller senare.


VÄDERSTATION V2X  
(alternativ väderstation, inte standard)  
Typ: WSC11  
Adr: 15




**ORIENTERING AV VÄDERSTATIONEN**



GND = HVIT/VHITE (DATA GROUND)  
GND = GRÅ/GREY (POWER GROUND)  
+24V DC = GUL/YELLOW  
B (-) = GRÖN/GREEN  
A (+) = BRUN/BROWN



**MONTERING AV VÄDERSTATION PÅ MAST**



För mer information om **sunsync** kontakta:



Fischer Danmark A/S - Holmstrupgårdvej 4 - 8220 Brabrand  
T: 7015 4055 - M: [fischer@fischergardiner.dk](mailto:fischer@fischergardiner.dk) - W: [fischergardiner.dk](http://fischergardiner.dk)

**blendex**<sup>®</sup>

Blendex A/S - Grusbakken 1-3 - 2820 Gentofte  
T: 4448 0956 - E: [salg@blendex.dk](mailto:salg@blendex.dk) - W: [blendex.dk](http://blendex.dk)

**KViNT blendex**<sup>®</sup>

KvintBlendex AS - Brynsalléen 4 - 0667 Oslo  
T: 7015 4055 - M: [post@kvintblendex.no](mailto:post@kvintblendex.no) - W: [kvintblendex.no](http://kvintblendex.no)

Fönsterdesign **blendex**<sup>®</sup>

FönsterdesignBlendex AB - Wollmar Yxkullsgatan 15C - 118 50 Stockholm  
T: 08-668 14 20 - M: [info@fonsterdesign.se](mailto:info@fonsterdesign.se) - W: [fonsterdesign.se](http://fonsterdesign.se)